

DURAflex
SAINT-GOBAIN

VÁCH - SÀN DURAflex
ĐỂ DÀNG BIẾT GIÁ

BẢNG GIÁ KHUYẾN NGHỊ
SẢN PHẨM TẤM XI MĂNG DURAflex

Đối tượng: Chủ nhà

Phạm vi áp dụng: Khu vực miền Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau)

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)



DURAflex 2X

BỀN CHẮC GẤP ĐÔI

THI CÔNG DỄ DÀNG

Tấm xi măng sợi siêu bền - **DURAflex** áp dụng công nghệ gia cường độc quyền MỚI - là giải pháp vật liệu hoàn hảo ứng dụng cho trần - tường - sàn trong nội ngoại thất, sản phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng mới hoặc cơ nới, sửa chữa cần thi công nhanh chóng, dễ dàng.



CHỐNG CHÁY, CHỐNG ẨM



KHÔNG MỐI MỌT



THI CÔNG DỄ DÀNG



TIẾT KIỆM THỜI GIAN

5 lý do tin chọn

DURAflex 2X

BỀN CHẮC GẤP ĐÔI

THI CÔNG DỄ DÀNG



Tấm xi măng được dùng nhiều số 1 tại Việt Nam (*)



Cam kết 1 đổi 1 nếu tấm bể vỡ



Bảo hành 5 năm



Hệ thống phân phối rộng khắp



Giao Hàng Tận Nơi

(*) Theo báo cáo Sức khỏe thương hiệu được Fusion One thực hiện tháng 3/2023



Ứng dụng cafe nhà thép



Homestay nghỉ dưỡng



Bungalow nghỉ dưỡng



Xem thêm Sản phẩm tại đây



BẢNG GIÁ KHUYẾN NGHỊ SẢN PHẨM TẤM XI MĂNG SỢI DURAflex

Đối tượng: Chủ nhà


Phạm vi áp dụng: Khu vực miền Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau)

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)

Bảng giá khuyến nghị từ nhà sản xuất đã bao gồm VAT, áp dụng khi quý khách mua tại điểm bán là Cửa hàng Đại lý/Trung tâm phân phối chính hãng tấm xi măng **DURAflex**® khu vực toàn Miền Nam. Giá chưa bao gồm vận chuyển, bốc xếp đến công trình.

BẢNG GIÁ TẤM XI MĂNG SỢI DURAflex 2X

STT	TÊN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG	ĐỘ DÀY (mm)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	ĐƠN VỊ	GIÁ KHUYẾN NGHỊ CHỦ NHÀ (VNĐ/tấm)	GIÁ KHUYẾN NGHỊ CHỦ NHÀ (VNĐ/m ²)
-----	--------------------------	-------------	------------------	--------	-----------------------------------	-----------------------------------------------



Tấm xi măng sợi **DURAflex 2X**: Ứng công nghệ gia cường độc quyền, bền chắc, chịu ẩm vượt trội, chống mối mọt, cong vênh, thi công dễ dàng nhanh chóng.

A. Tấm quy cách chuẩn vuông cạnh 1220 x 2440mm

1	Sử dụng làm trần chìm (chứa ron), vách nhẹ, quầy kệ, mặt bàn, ghế...	Tấm DURAflex® 2X 4mm	4.0	18	Tấm	146,000	49,000
2		Tấm DURAflex® 2X 4.5mm	4.5	21	Tấm	168,000	56,000
3		Tấm DURAflex® 2X 6mm	6.0	29	Tấm	211,000	71,000
4	Sử dụng làm vách ngăn, tường ngăn thay xây gạch, gỗ ép...	Tấm DURAflex® 2X 8mm	8.0	38	Tấm	310,000	104,000
5		Tấm DURAflex® 2X 9mm	9.0	42	Tấm	355,000	119,000
6		Tấm DURAflex® 2X 10mm	10.0	46	Tấm	422,000	142,000
7	Sử dụng lót sàn hoặc sàn nâng, sàn giả thay bê tông giả đúc...	Tấm DURAflex® 2X 12mm	12.0	60	Tấm	480,000	161,000
8		Tấm DURAflex® 2X 14mm	14.0	71	Tấm	504,000	169,000
9		Tấm DURAflex® 2X 15mm	15.0	72	Tấm	525,000	176,000
10		Tấm DURAflex® 2X 16mm	16.0	78	Tấm	558,000	187,000
11		Tấm DURAflex® 2X 18mm	18.0	88	Tấm	652,000	219,000
12		Tấm DURAflex® 2X 20mm	20.0	98	Tấm	751,000	252,000
13		Tấm DURAflex® 2X 22mm	22.0	107	Tấm	868,000	291,000
14		Tấm DURAflex® 2X 24mm	24.0	113	Tấm	990,000	332,000

B. Tấm quy cách nhỏ vuông cạnh 1000 x 2000mm

15	Sử dụng lót sàn hoặc sàn nâng, sàn giả thay ván gỗ ép...	Tấm DURAflex® 2X 12mm	12.0	40	Tấm	320,000	160,000
16		Tấm DURAflex® 2X 14mm	14.0	47	Tấm	337,000	169,000
17		Tấm DURAflex® 2X 15mm	15.0	49	Tấm	363,000	182,000
18		Tấm DURAflex® 2X 16mm	16.0	52	Tấm	392,000	196,000
19		Tấm DURAflex® 2X 18mm	18.0	59	Tấm	485,000	243,000
20		Tấm DURAflex® 2X 20mm	20.0	66	Tấm	592,000	296,000



BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN THI CÔNG TẮM XI MĂNG SỢI DURAflex 2X

STT	TÊN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	ĐƠN VỊ	TRỌNG LƯỢNG (kg)	GIÁ KHUYẾN NGHỊ CHỦ NHÀ	
1	Xử lý các mối nối kín chống nứt, phạm vi sử dụng nhỏ hơn 4 tấm (Hoặc <10m ²)	Keo xử lý mối nối tấm xi măng dùng trong nhà DURAfiller 5kg/hộp	4 hộp/thùng	hộp	5	279,000
2		Keo xử lý mối nối tấm xi măng dùng trong nhà DURAfiller 1kg/hộp	12 hộp/thùng	hộp	1	61,000
3		VĨNH TƯỜNG Băng keo giấy	36 cuộn/thùng	cuộn	-	34,000
4	Sử dụng cắt bằng tay các tấm có độ dày từ 6mm trở xuống	Dao cắt Tấm DURAflex® cao cấp	8 cái/hộp	cái	-	190,000
5	Tự khoan không cần khoan mũi, liên kết mọi loại khung mỏng và dày	Vít tự khoan DURAvís 35mm - NEW	1kg/bịch	bịch	1	87,000
6		Vít tự khoan DURAvís 26mm - NEW	1kg/bịch	bịch	1	87,000
7	Khung vách ngăn nhẹ, không rỉ sét, thi công dễ dàng	KVN VĨNH TƯỜNG VT V-Wall C75 75x33/35x3000x0.5mm-NV	10 thanh/bó	thanh	2	99,000
8		KVN VĨNH TƯỜNG VT V-Wall U76 76x32x2700x0.5mm-NV	10 thanh/bó	thanh	2	83,000

PHỤ KIỆN THI CÔNG TẮM XI MĂNG SỢI DURAflex 2X



Keo xử lý mối nối
DURAfiller



Vít tự khoan
DURAvís



Dao cắt tấm
DURAflex



Băng keo giấy
Vĩnh Tường



Khung Vách V-Wall
Thanh đứng C



Khung Vách V-Wall
Thanh nằm ngang U



BẢNG GIÁ TẤM XI MĂNG VÂN ĐÁ VĨNH TƯỜNG

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)

TẤM XI MĂNG
VÂN ĐÁ

VĨNH TƯỜNG
ĐẸP DÙNG NGAY | THÊM BỀN CHẮC


STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐỘ DÀY (mm)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	ĐVT	GIÁ KHUYẾN NGHỊ (VNĐ/tấm)	GIÁ KHUYẾN NGHỊ (VNĐ/m ²)
Tấm quy cách chuẩn 1220 x 2440mm						
1	Tấm xi măng Vân Đá VĨNH TƯỜNG W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W11, W12, W13, W14, W15, W16 - 1220x2440x6mm	6	28	Tấm khoảng 3m ²	425,000	143,000
2	Tấm xi măng Vân Đá VĨNH TƯỜNG W09, W17, W18 - 1220x2440x6mm	6			158,000	
3	Tấm xi măng Vân Đá VĨNH TƯỜNG W10 1220x2440x6mm	6			162,000	

TẤM XI MĂNG
VÂN ĐÁ

VĨNH TƯỜNG

ĐẸP DÙNG NGAY | THÊM BỀN CHẮC

Tấm xi măng vân đá Vĩnh Tường kết hợp khung vách Vĩnh Tường là giải pháp ngăn chia không gian vách ngăn hoặc ốp vách nhanh chóng dựa trên nguyên lý DỰNG KHUNG - LẮP TẤM. Không gian sẽ được đưa vào sử dụng ngay nhờ bề mặt được trang trí hoàn thiện sẵn.



Tấm xi măng vân đá VĨNH TƯỜNG



Khung vách ngăn VĨNH TƯỜNG V-WALL®



ĐẸP DÙNG NGAY



CHỊU ẨM TỐT



AN TOÀN SỨC KHỎE



LAU CHùi DỄ DÀNG

W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18



HỆ VÁCH NGĂN 2 MẶT SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ KHUNG TẤM XI MĂNG VĨNH TƯỜNG

TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH	ĐVT	GIÁ KHUYẾN NGHỊ
Khung Vách VĨNH TƯỜNG V-WALL thanh đứng C75 + Tấm xi măng vân đá Vĩnh Tường VĨNH TƯỜNG V-WALL thanh nằm U76	m ²	500,000

ỨNG DỤNG THI CÔNG HOÀN THIỆN THAM KHẢO




Nhà chung cư



Nhà hàng

PHỤ KIỆN SỬ DỤNG



Nẹp H

Nẹp T

Nẹp góc

La cuộn



Xem thêm Sản phẩm tại đây

TẤM VÂN GỖ

SIÊU BỀN

DURAWood®

DURAWood® là tấm Xi măng sợi được ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nhằm tạo ra những vân gỗ đẹp như gỗ thật nhưng lại siêu bền, chuyên sử dụng cho các khu vực ngoài trời dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt bởi tập đoàn Châu Âu - Saint-Gobain.

Không lo
nắng,
chẳng sợ
mưa



VÂN ĐÁ



VÂN GỖ THÔNG GÁ



VÂN GỖ SỒI



VÂN TẦN BÌ



VÂN PHẪNG XƯỚC



TƯỜNG SÂN VƯỜN



GÓC BAN CÔNG



CHẬU HOA



GHẾ SÂN THƯỢNG



HỒ CỎ



Xem thêm Sản phẩm
tại đây



BẢNG GIÁ TẤM VÂN GỖ DURAWOOD®

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)


DURAWOOD®
Không lo nắng,
chẳng sợ mưa

	TÊN SẢN PHẨM	LOẠI VÂN	ĐỘ DÀY (mm)	TRỌNG LƯỢNG (kg)	ĐƠN VỊ	GIÁ KHUYẾN NGHỊ CHỦ NHÀ (VNĐ)
1	Tấm DURAWOOD® 4mm vuông cạnh 605x1210x4mm	Tất cả các loại vân	4.0	5	Tấm	73,000
2	Tấm DURAWOOD® 4mm vuông cạnh 1220x2440x4mm	Tất cả các loại vân	4.0	18	Tấm	262,000
3	Tấm DURAWOOD® 6mm vuông cạnh 200x2440x6mm	Vân Sồi, Vân Thông	6.0	5	Tấm	76,000
4	Tấm DURAWOOD® 6mm vuông cạnh 1220x2440x6mm	Vân Sồi	6.0	28	Tấm	422,000
5	Tấm DURAWOOD® 8mm vuông cạnh 200x800x8mm	Vân Sồi	8.0	2	Thanh	52,000
6	Tấm DURAWOOD® 8mm vuông cạnh 150x1220x8mm	Tất cả các loại vân	8.0	-	Thanh	55,000
7	Tấm DURAWOOD® 8mm vuông cạnh 75x2440x8mm	Tất cả các loại vân	8.0	2	Thanh	55,000
8	Tấm DURAWOOD® 8mm vạt cạnh 75x2440x8mm	Tất cả các loại vân	8.0	2	Thanh	59,000
9	Tấm DURAWOOD® 8mm vuông cạnh 100x2440x8mm	Tất cả các loại vân	8.0	3	Thanh	70,000
10	Tấm DURAWOOD® 8mm vuông cạnh 150x2440x8mm	Tất cả các loại vân	8.0	5	Thanh	92,000
11	Tấm DURAWOOD® 8mm vuông cạnh 200x2440x8mm	Tất cả các loại vân	8.0	7	Thanh	112,000
12	Tấm DURAWOOD® 8mm vuông cạnh 1220x2440x8mm	Tất cả các loại vân	8.0	-	Tấm	610,000
13	Tấm DURAWOOD® 10mm vuông cạnh 300x2440x10mm	Phẳng Xước	10.0	12	Thanh	211,000
14	Tấm DURAWOOD® 10mm vuông cạnh 1220x2440x10mm	Phẳng Xước	10.0	46	Tấm	798,000
15	Tấm DURAWOOD® 12mm vuông cạnh 100x2440x12mm	Phẳng Xước	12.0	-	Thanh	97,000
16	Tấm DURAWOOD® 12mm mộng âm dương 300x2440x12mm	Phẳng Xước	12.0	13	Thanh	295,000
17	Tấm DURAWOOD® 12mm vuông cạnh 1220x2440x12mm	Tất cả các loại vân	12.0	58	Tấm	920,000
18	Tấm DURAWOOD® 16mm vuông cạnh 100x2440x16mm	Tần Bì, Phẳng Xước	16.0	-	Thanh	147,000
19	Tấm DURAWOOD® 16mm vuông cạnh 150x2440x16mm	Tần Bì, Phẳng Xước	16.0	9	Thanh	205,000
20	Tấm DURAWOOD® 16mm vuông cạnh 200x2440x16mm	Tần Bì, Phẳng Xước, Vân Đá	16.0	12	Thanh	249,000
21	Tấm DURAWOOD® 16mm vuông cạnh 1220x2440x16mm	Tần Bì, Phẳng Xước	16.0	74	Tấm	1,249,000
22	Tấm DURAWOOD® 18mm vạt cạnh 150x2440x18mm	Tần Bì, Phẳng Xước	18.0	10	Thanh	271,000
23	Tấm DURAWOOD® 20mm vạt cạnh 150x2440x20mm	Phẳng Xước	20.0	11	Thanh	301,000
24	Tấm DURAWOOD® 20mm vuông cạnh 200x2440x20mm	Vân Sồi	20.0	15	Thanh	330,000
25	Tấm DURAWOOD® 20mm vuông cạnh 220x2440x20mm	Phẳng Xước	20.0	-	Thanh	1,613,000
26	Tấm DURAWOOD® 25mm vạt cạnh 150x2440x25mm	Phẳng Xước	25.0	15	Thanh	421,000

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

TẤM XI MĂNG SỢI DURAf^{flex} 2X

- In phun trên lưng tấm DURAf^{flex} 2X (4 - 10mm) và in logo




- In phun trên cạnh tấm lót sàn DURAf^{flex} 2X (≥12mm) và in logo



Đóng kiện




Đóng kiện



TẤM VÂN GỖ DURAWood[®]

Đóng gói sản phẩm hộp carton:
Áp dụng tấm độ dày dưới 16mm.



KHUNG VÁCH NGĂN VĨNH TƯỜNG V-WALL[®]

TẤM XI MĂNG VÂN ĐÁ VĨNH TƯỜNG

ĐẸP DÙNG NGAY | THÊM BỀN CHẮC



KEO XỬ LÝ MỐI NỐI DURAf^{iller}



VÍT TỰ KHOAN DURAVIS[™] 26mm



DURAflex 2X

BỀN CHẮC GẤP ĐÔI

THI CÔNG DỄ DÀNG

01 

**THƯƠNG HIỆU
TẤM XI MĂNG
ĐƯỢC DÙNG NHIỀU SỐ 1
TẠI VIỆT NAM (**)**

Hơn 3 triệu công trình tại Việt Nam tin chọn sử dụng tấm xi măng DURAflex®.

02



**BẢO HÀNH SẢN PHẨM
5 NĂM**

DURAflex® là thương hiệu tiên phong ứng dụng công nghệ nhận diện QR trên từng sản phẩm và nhận bảo hành trực tiếp online đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

03



**VẬT LIỆU THI CÔNG
SIÊU TIẾN ĐỘ**

Tấm xi măng DURAflex® giải quyết bài toán tiến độ trong các công trình cần thi công Nhanh chóng. Mô hình công trình dựa trên nguyên lý “Dựng khung - Lắp Tấm” giúp thi công nhanh gấp **8 lần** so với xây dựng truyền thống.

05



**VẬT LIỆU
CÁCH NHIỆT
& CHỐNG CHÁY**

Hệ số dẫn nhiệt của tấm DURAflex® = 0.166 W/m.K, thấp hơn **5 lần** so với gạch đất sét (*) DURAflex® là vật liệu chống cháy an toàn cho các công trình yêu cầu chống cháy cao.

04



**CHỐNG MỐI MỌT
VĨNH VIỄN**

Nhờ các thành phần chính của tấm từ cát, đá vôi, xi măng và công nghệ chế tạo tấm hình thành cấu trúc tấm DURAflex® không hề bị mối mọt, phân rã, mục nát theo thời gian. Bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng cho các công trình cần độ bền cao.

(*) Theo QCVN 09:2013/BXD và kết quả test từ TUV PSB Singapore

(**) Theo báo cáo Sức khỏe thương hiệu được Fusion One thực hiện tháng 3/2023

VÁCH - SÀN DURA DỄ DÀNG BIẾT GIÁ



QUÉT MÃ QR ĐỂ

- Tìm điểm bán gần nhất
- Tải về bảng giá online
- Xem thêm về sản phẩm
- Hướng dẫn thi công

Hoặc liên hệ
với chúng tôi



CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN SAINT-GOBAIN

Công ty Cổ Phần Hiệp Phú

Lô G.02, Đường số 1, KCN Long Hậu, Long An

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường

Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tài liệu này có hiệu lực từ **06.2023** và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.

Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Vui lòng xem tại www.vinhtuong.com để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn

